

GÜHRING

LOISTAVA KESTÄVYYS KOVASSA KULUTUKSESSA

GÜHRING TKM-JYRSIMET FIRE-PINNOITTEELLA

VÄRINÄTÖN JA KESTÄVÄ JOHTUEN MUUTTUVASTA NOUSUKULMASTA

**RF 100 U - Tehojyrsin, poraava,
jyrsintään ja viimeistelyyn kaikille materiaaleille < 50 HRC**

TKM, FIRE, DIN 6527, malli N,
varren muoto HB, nousukulma 35/38°

lyhyt malli
Artikkelinro. 5534



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
6,000	6,000	54,00	10,00	4	11,00
8,000	8,000	58,00	12,00	4	15,00
10,000	10,000	66,00	14,00	4	21,50
12,000	12,000	73,00	16,00	4	28,50
14,000	14,000	73,00	16,00	4	35,00
16,000	16,000	82,00	22,00	4	46,50
18,000	18,000	82,00	22,00	4	68,00
20,000	20,000	92,00	26,00	4	71,00



Mikrosärmänsuoja:
tuplasti vahvempi
leikkusärmä
mahdollistaa tupla
kestoian

pitkä malli
Artikkelinro. 5535



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
6,000	6,000	57,00	13,00	4	13,00
8,000	8,000	63,00	19,00	4	18,00
10,000	10,000	72,00	22,00	4	26,50
12,000	12,000	83,00	26,00	4	34,00
14,000	14,000	83,00	26,00	4	45,50
16,000	16,000	92,00	32,00	4	59,50
18,000	18,000	92,00	32,00	4	82,00
20,000	20,000	104,00	38,00	4	90,50

Vielä edullisempi sarjana:

**RF 100 U - TKM-varsijyrsin
poraava, lyhyt malli**

koostuu artikkelinro:sta 5534,
sarjana 1kpl kutakin Ø 6/8/10/12/16mm
Artikkelinro. 5634 1,000



Vielä edullisempi sarjana:

**RF 100 U - TKM-varsijyrsin
poraava, pitkä malli**

koostuu artikkelinro:sta 5535,
sarjana 1kpl kutakin Ø 6/8/10/12/16mm
Artikkelinro. 5635 1,000



HUOM!!! Kovametallien raaka-aineiden
hintojen noususta johtuen esitteen hintoihin
on lisättävä 6% (1.6.11 alkaen)

**GÜHRING SL "ECO"
JYRSIMET 2011**

TEHOA JA TARKKUUTTA

GÜHRING TKM-HPC JYRSIMET FIRE-PINNOITTEELLA

VAHVA VARSİ, SOPIITAVALLISIIN JYRSINPITIMIIN!

**GH 100 U - Kiilaurajyrsin (3-leikkuinen),
poraava,
kaikille materiaaleille < 50 HRC**

TKM, FIRE, DIN 6527 L,
malli N, varren muoto HB,
nousukulma 45°

Artikkelinro. 5546



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
3,000	6,000	57,00	7,00	3	9,50
4,000	6,000	57,00	8,00	3	9,50
5,000	6,000	57,00	10,00	3	10,50
6,000	6,000	57,00	10,00	3	10,50
8,000	8,000	63,00	16,00	3	14,00
10,000	10,000	72,00	19,00	3	18,00
12,000	12,000	83,00	22,00	3	26,00
14,000	14,000	83,00	22,00	3	36,00
16,000	16,000	92,00	26,00	3	41,50
18,000	18,000	92,00	26,00	3	62,00
20,000	20,000	104,00	32,00	3	67,00

Vielä edullisempi sarjana:

GH 100 U - Kiilaurajyrsin (3-leikkuinen)

koostuu artikkelinro:sta 5546
sarjana 1kpl kutakin Ø 6/8/10/12/16mm

Artikkelinro. 5636 1,000

€ 100,-/sarja



**GH 100 U - Monileikkuiset varsijyrsimet,
poraava, viimeistelyjyrsintään
kaikille materiaaleille < 50 HRC**

TKM, FIRE, tehdasstr.,
malli NH, varren muoto HB,
nousukulma 45°

Artikkelinro. 5545



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
6,000	6,000	57,00	13,00	6	11,50
8,000	8,000	63,00	19,00	6	13,50
10,000	10,000	72,00	22,00	6	20,50
12,000	12,000	83,00	26,00	6	27,00
16,000	16,000	92,00	32,00	6	47,50
20,000	20,000	104,00	38,00	8	72,50

**GS 100 U - Hienohampainen rouhintajyrsin,
poraava,
kaikille materiaaleille < 48 HRC**


TKM, FIRE, DIN 6527 L,
malli NRf, varren muoto HB,
nousukulma 30°

Artikkelinro. 5504



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
6,000	6,000	57,00	13,00	4	15,50
8,000	8,000	63,00	19,00	4	20,50
10,000	10,000	72,00	22,00	4	28,50
12,000	12,000	83,00	26,00	4	36,00
16,000	16,000	92,00	32,00	4	58,00
20,000	20,000	104,00	38,00	4	83,00

**Mikrosärmänsuoja:
tuplasti vahvempi
leikkusärmä mahdollistaa
tupla kestoian**



HUOM!! Kovametallien raaka-aineiden
hintojen noususta johtuen esitteen hintoihin
on lisättävä 6% (1.6.11 alkaen)

**GÜHRING SL "ECO"
JYRSIMET 2011**

TEHOA JA SÄÄSTÖÄ

TKM-YLEISJYRSIMET FIRE-PINNOITETTUINA

VAHVA VARSİ, SOPIITAVALLISIIN JYRSINPITIMIIN!

Urajyrsin (2-leikkuinen) poraava

TKM, FIRE, DIN 6527 L,
malli N, varren muoto HB,
nousukulma 30°
Artikkelinro. 3154



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
2,000	6,000	57,00	6,00	2	9,50
3,000	6,000	57,00	7,00	2	9,50
4,000	6,000	57,00	8,00	2	9,50
5,000	6,000	57,00	10,00	2	10,50
6,000	6,000	57,00	10,00	2	10,50
7,000	8,000	63,00	13,00	2	14,50
8,000	8,000	63,00	16,00	2	13,50
9,000	10,000	72,00	16,00	2	19,50
10,000	10,000	72,00	19,00	2	17,50
12,000	12,000	83,00	22,00	2	26,00
14,000	14,000	83,00	22,00	2	36,00
16,000	16,000	92,00	26,00	2	39,50
18,000	18,000	92,00	26,00	2	62,00
20,000	20,000	104,00	32,00	2	67,00

Varsijyrsin (4-leikkuinen) poraava

TKM, FIRE, DIN 6527 L,
malli N, varren muoto HB,
nousukulma 30°
Artikkelinro. 3722



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	€/kpl
2,000	6,000	57,00	7,00	4	10,50
3,000	6,000	57,00	8,00	4	10,50
4,000	6,000	57,00	11,00	4	10,50
5,000	6,000	57,00	13,00	4	10,50
6,000	6,000	57,00	13,00	4	10,50
7,000	8,000	63,00	16,00	4	15,50
8,000	8,000	63,00	19,00	4	14,50
9,000	10,000	72,00	19,00	4	22,00
10,000	10,000	72,00	22,00	4	20,50
12,000	12,000	83,00	26,00	4	30,50
14,000	14,000	83,00	26,00	4	41,50
16,000	16,000	92,00	32,00	4	52,00
18,000	18,000	92,00	32,00	4	69,00
20,000	20,000	104,00	38,00	4	72,00

Vielä edullisempi sarjana:

Urajyrsin (2-leikkuinen) poraava

koostuu artikkelinro:sta 3154,
sarjana 1kpl kutakin Ø 6/8/10/12 mm
Artikkelinro. 3798 1,000

€ 57,-/sarja

Vielä edullisempi sarjana:

Varsijyrsin (4-leikkuinen) poraava

koostuu artikkelinro:sta 3722,
sarjana 1kpl kutakin Ø 6/8/10/12 mm
Artikkelinro. 3799 1,000

€ 61,-/sarja



HUOM!! Kovametallien raaka-aineiden
hintojen noususta johtuen esitteän hintoihin
on lisättävä 6% (1.6.11 alkaen)

**GÜHRING SL "ECO"
JYRSIMET 2011**

KOLME TÄYSOSUMAA JYRSINTÄÄN

TEHOJYRSIN - KULUTUSKESTÄVÄ JYRSIN - YLEISJYRSIN

HUOM!! Kovametallien
raaka-aineiden
hintojen noususta
johtuen esitteen
hintoihin on lisättävä
6% (1.6.11 alkaen)

GÜHRING SL „ECO“ JYRSIMET 2011

Tilaukset faksilla 09-755 75 39

Tilau- määrä	Artikkeli- nro.	Ø	Kuvaus	Kpl-hinta netto	Kokonais- hinta
	5534		RF 100 U - Tehojyrsin - lyhyt malli, FIRE, varren muoto HB		
	5535		RF 100 U - Tehojyrsin - pitkä malli, FIRE, varren muoto HB		
	5545		GH 100 U - Monileikkuinen varsijyrsin, FIRE, varren muoto HB		
	5504		GS 100 U - Hienohampainen rouhintajyrsin, FIRE, varren muoto HB		
	5546		GH 100 U - Kiilaurajyrsin (3-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB		
	3154		Urajyrsin (2-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB		
	3722		Varsijyrsin (4-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB		
	5634	1,000	RF 100 U - Tehojyrsin-Sarja - lyhyt malli, FIRE, varren muoto HB	100,00	
	5635	1,000	RF 100 U - Tehojyrsin-Sarja - pitkä malli, FIRE, varren muoto HB	125,00	
	5636	1,000	GH 100 U - Kiilaurajyrsin-Sarja (3-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB	100,00	
	3798	1,000	Urajyrsin-Sarja (2-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB	57,00	
	3799	1,000	Varsijyrsin-Sarja (4-leikkuinen), FIRE, varren muoto HB	61,00	

Olkaa hyvä ja käyttäkää tätä kaavaketta tilatessanne.

ALV 0%

Asiakasnro./Nimi, etunimi

Osasto

Puhelin

Faksi

Yritys

e-Mail

Päiväys/allekirjoitus